



Steckdosen- säulen



Steckdosensäulen



..2103




..2104

Steckdosenspieße

Schutzart IP 44
mit 2 bzw. 4 Schutzkontaktsteckdosen
Aluminiumguss und Alu-Profil
mit 2,5 m Kabel und Stecker

| Nummer | Bestückung | Farbe |
|--------|------------|---------|
| 662103 | 2-fach | schwarz |
| 662104 | 4-fach | schwarz |




..2105

Steckdosensäulen

Schutzart IP 44
mit Schutzkontaktsteckdosen
Aluminiumguss und Alu-Profil
mit Netzanschlussklemmen 4 x 4[□]
anschlussfertig
mit Montageplatte

Zur Montage auf einem Fundament
oder dem Erdstück 690010.

| Nummer | Bestückung | Farbe |
|--------|------------|---------|
| 662105 | 2-fach | schwarz |
| 682105 | 2-fach | weiß |



..2106

Steckdosensäulen

Schutzart IP 44
mit Schutzkontaktsteckdosen
Aluminiumguss und Alu-Profil
mit Netzanschlussklemmen 4 x 4[□]
anschlussfertig
mit Montageplatte

Zur Montage auf einem Fundament
oder dem Erdstück 690010.

| Nummer | Bestückung | Farbe |
|--------|------------|---------|
| 662106 | 4-fach | schwarz |
| 682106 | 4-fach | weiß |


Steckdosen säule

Schutzart IP 44
mit 4 Schutzkontaktsteckdosen
Edelstahl
mit Netzanschlussklemmen 3 x 2,5²
anschlussfertig
mit Montageplatte aus Aluminiumguss

Zur Montage auf einem Fundament
oder dem Erdstück 690010.

- Auf Anfrage weitere Schalter-/
Steckdosenkombinationen möglich.

| Nummer | Bestückung | Material |
|--------|------------|-----------|
| 692119 | 4-fach | Edelstahl |



Steckdosen säule

Schutzart IP 44
mit 3 Schutzkontaktsteckdosen
Edelstahl
mit Netzanschlussklemmen 3 x 2,5²
anschlussfertig
mit Montageplatte aus Aluminiumguss


Zur Montage auf einem Fundament
oder dem Erdstück 690010.

- Auf Anfrage weitere Schalter-/
Steckdosenkombinationen möglich.

| Nummer | Bestückung | Material |
|--------|------------|-----------|
| 692107 | 3-fach | Edelstahl |



Steckdosensäulen




Wandleuchte

Schutzart IP 44
mit 2 Schutzkontaktsteckdosen
für Leuchtstofflampen TC-S
Edelstahl
mit Montageplatte
Opalglas

- Auf Anfrage weitere Schalter-/Steckdosenkombinationen möglich.

| Nummer | Bestückung | Sockel | Material |
|--------|---------------|--------|-----------|
| 696201 | 1 x TC-S 11 W | G23 | Edelstahl |





Wandleuchte

Schutzart IP 44
mit 2 Schutzkontaktsteckdosen
für Leuchtstofflampen TC-S
Edelstahl
mit Montageplatte
Opalglas

- Auf Anfrage weitere Schalter-/Steckdosenkombinationen möglich.

| Nummer | Bestückung | Sockel | Material |
|--------|---------------|--------|-----------|
| 696204 | 1 x TC-S 11 W | G23 | Edelstahl |



Lichtsäulen

Schutzart IP 44
mit 2 Schutzkontaktsteckdosen und
1 Ausschalter
für Leuchtstofflampen TC-D bzw. TC-S
Edelstahl
mit Montageplatte aus Aluminiumguss
..2108 Opalglas bzw.
..2109 Plexiglas weiß

Zur Montage auf einem Fundament.

- Auf Anfrage weitere Schalter-/Steckdosenkombinationen möglich.

| Nummer | Bestückung | Sockel | Material |
|--------|---------------|--------|-----------|
| 692108 | 1 x TC-D 18 W | G24d-2 | Edelstahl |
| 692109 | 1 x TC-S 11 W | G23 | Edelstahl |